

Šroubení s převlečnou maticí z poniklované mosazi



- Zajišťují spolehlivé spojení plastových hadiček
- Tělo z poniklované mosazi MS 58, těsnící kroužek NBR
- Závity trubkové, kuželové nebo metrické
- Určeno zejména pro aplikace s nároky na odolnost vůči mechanickému namáhání, použití v automatizační, měřicí a regulační technice

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Závity | Médium | |
|---------------|------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|----|
| PN 15 bar | -18/+70 °C | mosaz MS 58 | perbunan | trubkové, kuželové | stlačený vzduch | 10 |

Přímé šroubení s vnějším kuželovým závitem



| Hadička | Závít | Délka | Délka závitu | ⊘SW | Obj. č. |
|---------|--------|-------|--------------|-----|-----------|
| 5/3 mm | R 1/8" | 23 | 7,5 | 12 | 1000-185 |
| 6/4 mm | R 1/8" | 25,6 | 7,5 | 12 | 1000-186 |
| 6/4 mm | R 1/4" | 29,6 | 11 | 14 | 1000-146 |
| 6/4 mm | R 3/8" | 30 | 11,5 | 17 | 1000-386 |
| 8/6 mm | R 1/8" | 26,9 | 7,5 | 14 | 1000-188 |
| 8/6 mm | R 1/4" | 30,9 | 11 | 14 | 1000-148 |
| 8/6 mm | R 3/8" | 31,4 | 11,5 | 17 | 1000-388 |
| 8/6 mm | R 1/2" | 34 | 14 | 22 | 1000-128 |
| 10/8 mm | R 1/4" | 33 | 11 | 14 | 1000-1410 |
| 10/8 mm | R 3/8" | 33,5 | 11,5 | 17 | 1000-3810 |
| 10/8 mm | R 1/2" | 36,5 | 14 | 22 | 1000-1210 |

Přímé šroubení s vnějším trubkovým závitem



NOVÉ!

| Hadička | Závít | Délka | Délka závitu | ⊘SW | Obj. č. |
|------------|--------|-------|--------------|-----|-----------|
| 4/2,7 mm | G 1/8" | 22,5 | 6 | 13 | 1020-184 |
| 5/3 mm | G 1/8" | 24,1 | 6 | 13 | 1020-185 |
| 6/4 mm | G 1/8" | 24,1 | 6 | 13 | 1020-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 26,6 | 8 | 17 | 1020-146 |
| 6/4 mm | G 3/8" | 27,6 | 9 | 19 | 1020-386 |
| 6/4 mm | G 1/2" | 30 | 10 | 24 | 1020-126 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 25,4 | 6 | 14 | 1020-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 27,9 | 8 | 17 | 1020-148 |
| 8/6 mm | G 3/8" | 28,9 | 9 | 19 | 1020-388 |
| 8/6 mm | G 1/2" | 30 | 10 | 24 | 1020-128 |
| 10/8 mm | G 1/8" | 27,5 | 6 | 14 | 1020-1810 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 30 | 8 | 17 | 1020-1410 |
| 10/8 mm | G 3/8" | 31 | 9 | 19 | 1020-3810 |
| 10/8 mm | G 1/2" | 32,5 | 10 | 24 | 1020-1210 |
| 12/10 mm | G 3/8" | 32,5 | 9 | 19 | 1020-3812 |
| 12/10 mm | G 1/2" | 34 | 10 | 24 | 1020-1212 |
| 15/12,5 mm | G 1/2" | 36 | 10 | 24 | 1020-1215 |

Přímé šroubení, s vnějším trubkovým závitem, otočné o 360°



| Hadička | Závít | Délka | Délka závitu | ⊘SW1 | ⊘SW2 | Obj. č. |
|----------|--------|-------|--------------|------|------|-----------|
| 8/6 mm | G 1/4" | 33,5 | 8 | 14 | 17 | 1015-148 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 34,5 | 8 | 14 | 17 | 1015-1410 |
| 12/10 mm | G 3/8" | 37 | 9 | 17 | 19 | 1015-3812 |

Šroubení s převlečnou maticí z poniklované mosazi

Přímé šroubení s vnějším metrickým závitem

| Hadička | Závít | Délka | Délka závitu | ⊕SW | Obj. č. |
|----------|-----------|-------|--------------|-----|-------------|
| 4/2,7 mm | M5 | 20,5 | 4 | 8 | 1021-M54 |
| 5/3 mm | M5 | 22,1 | 4 | 8 | 1021-M55 |
| 6/4 mm | M5 | 22,1 | 4 | 8 | 1021-M56 |
| 6/4 mm | M6 | 22,1 | 4 | 8 | 1021-M66 |
| 6/4 mm | M12 × 1 | 26,6 | 8 | 17 | 1021-M1216 |
| 6/4 mm | M12 × 1,5 | 26,6 | 8 | 17 | 1021-M12156 |



Přímé šroubení s vnějším závitem, s ochrannou pružinou

| Hadička | Závít | Délka | Délka závitu | ⊕SW | Obj. č. |
|-----------|------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 6/4 mm | G 1/8" | 106 | 6 | 13 | 1028-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 108,5 | 8 | 17 | 1028-146 |
| 6/4 mm | G 3/8" | 109,5 | 9 | 19 | 1028-386 |
| 6/4 mm | G 1/2" | 112 | 10 | 24 | 1028-126 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 112 | 6 | 13 | 1028-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 114,5 | 8 | 17 | 1028-148 |
| 8/6 mm | G 3/8" | 115,5 | 9 | 19 | 1028-388 |
| 8/6 mm | G 1/2" | 116,5 | 10 | 24 | 1028-128 |
| 10/6,5 mm | G 1/4" | 134 | 8 | 16 | 1027-141065 |
| 10/8 mm | G 1/8" | 119 | 6 | 13 | 1028-1810 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 121 | 8 | 17 | 1028-1410 |
| 10/8 mm | G 3/8" | 122,5 | 9 | 19 | 1028-3810 |
| 10/8 mm | G 1/2" | 124 | 10 | 24 | 1028-1210 |
| 12/8 mm | G 3/8" | 142 | 9 | 18 | 1027-38128 |
| 12/10 mm | G 3/8" | 129,5 | 9 | 19 | 1028-3812 |
| 12/10 mm | G 1/2" | 131 | 10 | 24 | 1028-1212 |
| 6/4 mm | M12 × 1 | 108,5 | 8 | 17 | 1029-M1216 |
| 6/4 mm | M12 × 1,25 | 108,5 | 8 | 17 | 1029-M121256 |
| 6/4 mm | M12 × 1,5 | 108,5 | 8 | 17 | 1029-M12156 |



Přímé šroubení s vnitřním závitem

| Hadička | Závít | Délka | Délka závitu | ⊕SW | Obj. č. |
|----------|--------|-------|--------------|-----|-----------|
| 6/4 mm | G 1/8" | 23,3 | 7,5 | 14 | 1030-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 27 | 11 | 17 | 1030-146 |
| 6/4 mm | G 3/8" | 28 | 11,5 | 22 | 1030-386 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 24,7 | 7,5 | 14 | 1030-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 28,7 | 11 | 17 | 1030-148 |
| 8/6 mm | G 3/8" | 29,2 | 11,5 | 22 | 1030-388 |
| 8/6 mm | G 1/2" | 33 | 15 | 24 | 1030-128 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 30,5 | 11 | 17 | 1030-1410 |
| 10/8 mm | G 3/8" | 33,3 | 11,5 | 22 | 1030-3810 |
| 10/8 mm | G 1/2" | 34,5 | 15 | 24 | 1030-1210 |
| 12/10 mm | G 3/8" | 31 | 11,5 | 22 | 1030-3812 |



Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi



Přímé šroubení

| Hadička 1 | Hadička 2 | Délka | ⊙SW | Obj. č. |
|------------|------------|-------|-----|----------|
| 5/3 mm | 5/3 mm | 31,7 | 10 | 1040-5 |
| 6/4 mm | 6/4 mm | 32,2 | 12 | 1040-6 |
| 8/6 mm | 6/4 mm | 33,5 | 12 | 1040-68 |
| 8/6 mm | 8/6 mm | 34,8 | 12 | 1040-8 |
| 10/8 mm | 6/4 mm | 35,6 | 14 | 1040-610 |
| 10/8 mm | 8/6 mm | 36,9 | 14 | 1040-810 |
| 10/8 mm | 10/8 mm | 39 | 14 | 1040-10 |
| 12/10 mm | 12/10 mm | 43 | 17 | 1040-12 |
| 15/12,5 mm | 15/12,5 mm | 47 | 22 | 1040-15 |



Skotské šroubení

| Hadička | Délka | Závit | ⊙SW | Obj. č. |
|----------|-------|-------|-----|---------|
| 6/4 mm | 45,5 | M10×1 | 14 | 1050-6 |
| 8/6 mm | 48,4 | M12×1 | 17 | 1050-8 |
| 10/8 mm | 54 | M14×1 | 17 | 1050-10 |
| 12/10 mm | 57 | M16×1 | 19 | 1050-12 |



L-šroubení s vnějším kuželovým závitem, pevná

| Hadička | Závit | Délka závitu | L1 | L2 | ⊙SW | Obj. č. |
|------------|--------|--------------|------|------|-----|-----------|
| 5/3 mm | R 1/8" | 7,5 | 18,5 | 15 | 8 | 1100-185 |
| 6/4 mm | R 1/8" | 7,5 | 18,5 | 15 | 8 | 1100-186 |
| 6/4 mm | R 1/4" | 11 | 20,6 | 19 | 8 | 1100-146 |
| 8/6 mm | R 1/8" | 7,5 | 19,9 | 16,5 | 9 | 1100-188 |
| 8/6 mm | R 1/4" | 11 | 21,9 | 19 | 9 | 1100-148 |
| 8/6 mm | R 3/8" | 11,5 | 23,4 | 21 | 9 | 1100-388 |
| 10/8 mm | R 1/8" | 7,5 | 24 | 18 | 11 | 1100-1810 |
| 10/8 mm | R 1/4" | 11 | 24 | 22 | 11 | 1100-1410 |
| 10/8 mm | R 3/8" | 11,5 | 25,5 | 22 | 11 | 1100-3810 |
| 10/8 mm | R 1/2" | 14 | 25,5 | 28 | 16 | 1100-1210 |
| 12/10 mm | R 3/8" | 11,5 | 27 | 22,5 | 13 | 1100-3812 |
| 12/10 mm | R 1/2" | 14 | 27 | 28 | 16 | 1100-1212 |
| 15/12,5 mm | R 1/2" | 14 | 31,5 | 28 | 16 | 1100-1215 |

Šroubení s převlečnou maticí z poniklované mosazi

L-šroubení s vnějším trubkovým závitem, otočná o 360°

| Hadička | Závít | Délka závitu | L1 | L2 | ⊘SW1 | ⊘SW2 | Obj. č. |
|---------|--------|--------------|------|----|------|------|-----------|
| 6/4 mm | G 1/8" | 6 | 20,6 | 20 | 8 | 14 | 1115-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 8 | 20,6 | 22 | 8 | 17 | 1115-146 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 6 | 21,6 | 20 | 9 | 14 | 1115-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 8 | 23,1 | 23 | 9 | 17 | 1115-148 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 8 | 24 | 24 | 11 | 17 | 1115-1410 |



L-šroubení s vnitřním závitem

| Hadička | Závít | Délka závitu | L1 | L2 | ⊘SW | Obj. č. |
|---------|--------|--------------|------|----|-----|-----------|
| 6/4 mm | G 1/8" | 7,5 | 20,6 | 18 | 8 | 1120-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 11 | 21,2 | 21 | 9 | 1120-146 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 7,5 | 21,9 | 19 | 9 | 1120-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 11 | 23,4 | 21 | 9 | 1120-148 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 11 | 25,5 | 22 | 11 | 1120-1410 |
| 10/8 mm | G 3/8" | 11,5 | 25,5 | 26 | 16 | 1120-3810 |



L-šroubení

| Hadička 1 | Hadička 2 | Délka | ⊘SW | Obj. č. |
|------------|------------|-------|-----|---------|
| 6/4 mm | 6/4 mm | 20,6 | 8 | 1130-6 |
| 8/6 mm | 6/4 mm | 21,9 | 9 | 1130-68 |
| 8/6 mm | 8/6 mm | 21,9 | 9 | 1130-8 |
| 10/8 mm | 10/8 mm | 25,5 | 11 | 1130-10 |
| 12/10 mm | 12/10 mm | 27 | 13 | 1130-12 |
| 15/12,5 mm | 15/12,5 mm | 33,5 | 16 | 1130-15 |



T-šroubení se spodním vnějším kuželovým závitem , pevná

| Hadička | Závít | Délka závitu | Délka | Výška | ⊘SW | Obj. č. |
|----------|-------|--------------|-------|-------|-----|-----------|
| 6/4 mm | R1/4" | 11 | 41,2 | 19 | 9 | 1200-146 |
| 8/6 mm | R1/8" | 7,5 | 39,8 | 16,5 | 9 | 1200-188 |
| 8/6 mm | R1/4" | 11 | 43,8 | 20,5 | 9 | 1200-148 |
| 10/8 mm | R1/4" | 11 | 48 | 22 | 11 | 1200-1410 |
| 10/8 mm | R3/8" | 11,5 | 51 | 22 | 11 | 1200-3810 |
| 12/10 mm | R3/8" | 11,5 | 54 | 22,5 | 13 | 1200-3812 |



Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi



T-šroubení se spodním vnějším trubkovým závitem, otočná o 360°

| Hadička | Závít | Délka závitu | Délka | Výška | ⊘SW1 | ⊘SW2 | Obj. č. |
|---------|-------|--------------|-------|-------|------|------|-----------|
| 6/4 mm | G1/8" | 6 | 41,2 | 20 | 8 | 14 | 1215-186 |
| 6/4 mm | G1/4" | 8 | 41,2 | 22 | 8 | 17 | 1215-146 |
| 8/6 mm | G1/8" | 6 | 43,2 | 20 | 9 | 14 | 1215-188 |
| 8/6 mm | G1/4" | 8 | 43,2 | 22,5 | 9 | 17 | 1215-148 |
| 10/8 mm | G1/4" | 8 | 48 | 24 | 11 | 17 | 1215-1410 |



T-šroubení s bočním vnějším kuželovým závitem, pevná

| Hadička | Závít | Délka závitu | L1 | L2 | ⊘SW | Obj. č. |
|---------|-------|--------------|------|------|-----|-----------|
| 6/4 mm | R1/8" | 7,5 | 36,7 | 20,6 | 8 | 1220-186 |
| 6/4 mm | R1/4" | 11 | 40,2 | 20,6 | 8 | 1220-146 |
| 8/6 mm | R1/8" | 7,5 | 38 | 21,9 | 9 | 1220-188 |
| 8/6 mm | R1/4" | 11 | 41,5 | 21,9 | 9 | 1220-148 |
| 10/8 mm | R1/4" | 11 | 45 | 25,5 | 11 | 1220-1410 |
| 10/8 mm | R3/8" | 11,5 | 45,5 | 25,5 | 11 | 1220-3810 |



T-šroubení

| Hadička 1 | Hadička 2 | Délka | Výška | ⊘SW | Obj. č. |
|------------|------------|-------|-------|-----|----------|
| 6/4 mm | 6/4 mm | 41,2 | 20,6 | 8 | 1230-6 |
| 8/6 mm | 6/4 mm | 43,8 | 20,6 | 9 | 1230-68 |
| 8/6 mm | 8/6 mm | 43,8 | 21,9 | 9 | 1230-8 |
| 10/8 mm | 6/4 mm | 51 | 20,6 | 11 | 1230-610 |
| 10/8 mm | 8/6 mm | 51 | 21,9 | 11 | 1230-810 |
| 10/8 mm | 10/8 mm | 51 | 25,5 | 11 | 1230-10 |
| 12/10 mm | 12/10 mm | 54 | 28 | 13 | 1230-12 |
| 15/12,5 mm | 15/12,5 mm | 63 | 32,5 | 16 | 1230-15 |



X-šroubení

| Hadička | Délka | ⊘SW | Obj. č. |
|----------|-------|-----|---------|
| 6/4 mm | 41,6 | 8 | 1300-6 |
| 8/6 mm | 44,4 | 9 | 1300-8 |
| 10/8 mm | 51 | 11 | 1300-10 |
| 12/10 mm | 58 | 13 | 1300-12 |

Šroubení s převlečnou maticí z poniklované mosazi



Objímky se šroubením, pro duté šrouby, jednoduché

| Hadička | Pro šroub | D | d | Výška | Délka | Obj. č. |
|------------|-----------|----|------|-------|-------|-----------|
| 6/4 mm | M5 | 9 | 5,1 | 12,5 | 16,5 | 1500-M56 |
| 6/4 mm | M6 | 9 | 6,1 | 12,5 | 16,5 | 1500-M66 |
| 6/4 mm | G 1/8" | 14 | 10 | 15 | 23,3 | 1500-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 18 | 13,3 | 17 | 25,3 | 1500-146 |
| 6/4 mm | G 3/8" | 21 | 16,7 | 20 | 26,5 | 1500-386 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 14 | 10 | 15 | 24,7 | 1500-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 18 | 13,3 | 17 | 27,6 | 1500-148 |
| 8/6 mm | G 3/8" | 21 | 16,7 | 20 | 27,7 | 1500-388 |
| 8/6 mm | G 1/2" | 26 | 21 | 24 | 31,2 | 1500-128 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 18 | 13,3 | 17 | 29,5 | 1500-1410 |
| 10/8 mm | G 3/8" | 21 | 16,7 | 20 | 30,5 | 1500-3810 |
| 10/8 mm | G 1/2" | 26 | 21 | 24 | 34 | 1500-1210 |
| 12/10 mm | G 3/8" | 21 | 16,7 | 20 | 31,5 | 1500-3812 |
| 12/10 mm | G 1/2" | 26 | 21 | 24 | 35 | 1500-1212 |
| 15/12,5 mm | G 1/2" | 26 | 21 | 24 | 36,5 | 1500-1215 |

Objímky se šroubením, pro duté šrouby, dvojité

| Hadička | Pro šroub | D | d | Výška | Délka | Obj. č. |
|----------|-----------|----|------|-------|-------|-----------|
| 6/4 mm | M5 | 9 | 5,1 | 12,5 | 33 | 1510-M56 |
| 6/4 mm | G 1/8" | 14 | 10 | 15 | 46,6 | 1510-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 18 | 13,3 | 17 | 50,6 | 1510-146 |
| 6/4 mm | G 3/8" | 21 | 16,7 | 20 | 53,6 | 1510-386 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 14 | 10 | 15 | 49,4 | 1510-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 18 | 13,3 | 17 | 55,2 | 1510-148 |
| 8/6 mm | G 3/8" | 21 | 16,7 | 20 | 55,4 | 1510-388 |
| 8/6 mm | G 1/2" | 26 | 21 | 24 | 61 | 1510-128 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 18 | 13,3 | 17 | 59 | 1510-1410 |
| 10/8 mm | G 3/8" | 21 | 16,7 | 20 | 61 | 1510-3810 |
| 10/8 mm | G 1/2" | 26 | 21 | 24 | 68 | 1510-1210 |
| 12/10 mm | G 3/8" | 21 | 16,7 | 20 | 63 | 1510-3812 |
| 12/10 mm | G 1/2" | 26 | 21 | 24 | 70 | 1510-1212 |



Šroubení s převlečnou maticí z poniklované mosazi



Duté šrouby s vnějším závitem, jednoduché

| Závit | Délka závitu | Výška objímky | Výška | ⊕SW | Obj. č. |
|-----------|--------------|---------------|-------|-----|-------------|
| M5 | 4 | 12,5 | 23 | 8 | 51410-M5 |
| M6 | 5 | 12,5 | 23 | 8 | 51410-M6 |
| G1/8" | 6 | 15 | 28 | 14 | 51410-18 |
| G1/4" | 8 | 17 | 32 | 17 | 51410-14 |
| G3/8" | 9 | 20 | 36 | 19 | 51410-38 |
| G1/2" | 10 | 24 | 42 | 24 | 51410-12 |
| M12 × 1,5 | 8 | 17 | 32 | 17 | 51410-M1215 |



Duté šrouby s vnějším závitem, dvojité

| Závit | Délka závitu | Výška objímky | Výška | ⊕SW | Obj. č. |
|-----------|--------------|---------------|-------|-----|-------------|
| G1/8" | 6 | 15 | 44,5 | 14 | 51420-18 |
| G1/4" | 8 | 17 | 50,5 | 17 | 51420-14 |
| G3/8" | 9 | 20 | 58 | 19 | 51420-38 |
| G1/2" | 10 | 24 | 68 | 24 | 51420-12 |
| M12 × 1,5 | 8 | 17 | 50,5 | 17 | 51420-M1215 |



Duté šrouby s vnějším závitem, trojité

| Závit | Délka závitu | Výška objímky | Výška | ⊕SW | Obj. č. |
|-------|--------------|---------------|-------|-----|----------|
| G1/8" | 6 | 15 | 61 | 14 | 51430-18 |
| G1/4" | 8 | 17 | 69 | 17 | 51430-14 |
| G3/8" | 9 | 20 | 80 | 19 | 51430-38 |
| G1/2" | 10 | 24 | 94 | 24 | 51430-12 |

Šroubení s převlečnou maticí z poniklované mosazi

Škrťací ventily, jednostranně škrčené na odfuku, regulace šroubovákem, otočné o 360°

| Hadička | Závit | Šířka | Výška | ⊘SW | Obj. č. |
|---------|--------|-------|-------|-----|-----------|
| 6/4 mm | M5 | 16,5 | 24 | 8 | 8950-M56 |
| 6/4 mm | G 1/8" | 23,3 | 30,5 | 14 | 8950-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 25,3 | 35,5 | 17 | 8950-146 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 24,7 | 30,5 | 14 | 8950-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 27,6 | 35,5 | 17 | 8950-148 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 29,5 | 35,5 | 17 | 8950-1410 |



Škrťací ventily, jednostranně škrčené na přívodu, regulace šroubovákem, otočné o 360°

| Hadička | Závit | Šířka | Výška | ⊘SW | Obj. č. |
|---------|--------|-------|-------|-----|-----------|
| 6/4 mm | M5 | 16,5 | 24 | 8 | 8960-M56 |
| 6/4 mm | G 1/8" | 23,3 | 30,5 | 14 | 8960-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 25,3 | 35,5 | 17 | 8960-146 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 24,7 | 30,5 | 14 | 8960-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 27,6 | 35,5 | 17 | 8960-148 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 29,5 | 35,5 | 17 | 8960-1410 |



Škrťací ventily, oboustranně škrčené, regulace šroubovákem, otočné o 360°

| Hadička | Závit | Šířka | Výška | ⊘SW | Obj. č. |
|---------|--------|-------|-------|-----|-----------|
| 6/4 mm | M5 | 16,5 | 24 | 8 | 8970-M56 |
| 6/4 mm | G 1/8" | 23,3 | 30,5 | 14 | 8970-186 |
| 6/4 mm | G 1/4" | 25,3 | 35,5 | 17 | 8970-146 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 24,7 | 30,5 | 14 | 8970-188 |
| 8/6 mm | G 1/4" | 27,6 | 35,5 | 17 | 8970-148 |
| 10/8 mm | G 1/4" | 29,5 | 35,5 | 17 | 8970-1410 |



Škrťací ventily, jednostranně škrčené na odfuku, regulace ruční, otočné o 360°

| Hadička | Závit | Šířka | Výška min. | Výška max. | ⊘SW | Obj. č. |
|---------|--------|-------|------------|------------|-----|-----------|
| 6/4 mm | M5 | 16,5 | 30,5 | 35 | 8 | 8955-M56 |
| 6/4 mm | G 1/8" | 23,3 | 39,5 | 45 | 14 | 8955-186 |
| 6/4 mm | G 1" | 25,3 | 45,5 | 51,5 | 17 | 8955-146 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 24,7 | 39,5 | 45 | 14 | 8955-188 |
| 8/6 mm | G 1" | 27,6 | 45,5 | 51,5 | 17 | 8955-148 |
| 10/8 mm | G 1" | 29,5 | 45,5 | 51,5 | 17 | 8955-1410 |



Škrťací ventily, jednostranně škrčené na přívodu, regulace ruční, otočné o 360°

| Hadička | Závit | Šířka | Výška min. | Výška max. | ⊘SW | Obj. č. |
|---------|--------|-------|------------|------------|-----|-----------|
| 6/4 mm | M5 | 16,5 | 30,5 | 35 | 8 | 8965-M56 |
| 6/4 mm | G 1/8" | 23,3 | 39,5 | 45 | 14 | 8965-186 |
| 6/4 mm | G 1" | 25,3 | 45,5 | 51,5 | 17 | 8965-146 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 24,7 | 39,5 | 45 | 14 | 8965-188 |
| 8/6 mm | G 1" | 27,6 | 45,5 | 51,5 | 17 | 8965-148 |
| 10/8 mm | G 1" | 29,5 | 45,5 | 51,5 | 17 | 8965-1410 |



Škrťací ventily, oboustranně škrčené, regulace ruční, otočné o 360°

| Hadička | Závit | Šířka | Výška min. | Výška max. | ⊘SW | Obj. č. |
|---------|--------|-------|------------|------------|-----|-----------|
| 6/4 mm | M5 | 16,5 | 30,5 | 35 | 8 | 8975-M56 |
| 6/4 mm | G 1/8" | 23,3 | 39,5 | 45 | 14 | 8975-186 |
| 6/4 mm | G 1" | 25,3 | 45,5 | 51,5 | 17 | 8975-146 |
| 8/6 mm | G 1/8" | 24,7 | 39,5 | 45 | 14 | 8975-188 |
| 8/6 mm | G 1" | 27,6 | 45,5 | 51,5 | 17 | 8975-148 |
| 10/8 mm | G 1" | 29,5 | 45,5 | 51,5 | 17 | 8975-1410 |

