




# Nástrčné spojky plastové provedení

- Nová řada nástrčných spojek se zmenšenými rozměry a hmotností
- Určené pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček
- Použité materiály: nylon, polyuretan a poniklovaná mosaz MS 58
- Závity s teflonovým povlakem
- Určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10/+60 °C	mosaz/PU	PTFE	kuželové, metrické	stlačený vzduch	10

## Přímé spojky s vnějším závitem

Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu	Obj. č.
4 mm	M5	21	10	4	PC-M54
4 mm	R 1/8"	19	10	8	PC-184
4 mm	R 1/4"	20	14	11	PC-144
6 mm	M5	21	12	4	PC-M56
6 mm	R 1/8"	21	12	8	PC-186
6 mm	R 1/4"	23	14	11	PC-146
6 mm	R 3/8"	23	17	12	PC-386
8 mm	R 1/8"	25	14	8	PC-188
8 mm	R 1/4"	25	14	11	PC-148
8 mm	R 3/8"	23	17	12	PC-388
8 mm	R 1/2"	27	22	15	PC-128
10 mm	R 1/8"	29	17	8	PC-1810
10 mm	R 1/4"	28	17	11	PC-1410
10 mm	R 3/8"	27	17	12	PC-3810
10 mm	R 1/2"	26	22	15	PC-1210
12 mm	R 1/4"	33	19	11	PC-1412
12 mm	R 3/8"	31	19	12	PC-3812
12 mm	R 1/2"	32	22	15	PC-1212
16 mm	R 3/8"	46	22	12	PC-3816
16 mm	R 1/2"	42	24	15	PC-1216



## Přímé spojky s vnějším závitem, bez šestihranu

Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu	Obj. č.
4 mm	M5	17	2,5	4	POC-M54
4 mm	R 1/8"	21	2,5	8	POC-184
4 mm	R 1/4"	21	2,5	11	POC-144
6 mm	M5	19	2,5	4	POC-M56
6 mm	R 1/8"	23	4	8	POC-186
6 mm	R 1/4"	23	4	11	POC-146
6 mm	R 3/8"	24	4	12	POC-386
8 mm	R 1/8"	28	5	8	POC-188
8 mm	R 1/4"	27	6	11	POC-148
8 mm	R 3/8"	24	6	12	POC-388
8 mm	R 1/2"	27	6	15	POC-128
10 mm	R 1/8"	31	5	8	POC-1810
10 mm	R 1/4"	30	7	11	POC-1410
10 mm	R 3/8"	30	6	12	POC-3810
10 mm	R 1/2"	31	6	15	POC-1210
12 mm	R 1/4"	36	6	11	POC-1412
12 mm	R 3/8"	32	8	12	POC-3812
12 mm	R 1/2"	34	8	15	POC-1212



# Nástrčné spojky

## plastové provedení



### Přímé spojky s vnitřním závitem

Hadička	Závit	Délka	⊙SW	Délka závitu	Obj. č.
4 mm	G 1/8"	27	14	10	PCF-184
4 mm	G 1/4"	29	17	11	PCF-144
6 mm	G 1/8"	29	14	10	PCF-186
6 mm	G 1/4"	30	17	11	PCF-146
6 mm	G 3/8"	32	22	12	PCF-386
8 mm	G 1/8"	30	14	10	PCF-188
8 mm	G 1/4"	32	17	11	PCF-148
8 mm	G 3/8"	33	22	12	PCF-388
8 mm	G 1/2"	35	24	14	PCF-128
10 mm	G 1/8"	33	17	10	PCF-1810
10 mm	G 1/4"	33	17	11	PCF-1410
10 mm	G 3/8"	34	22	12	PCF-3810
10 mm	G 1/2"	36	14	14	PCF-1210
12 mm	G 1/4"	37	22	11	PCF-1412
12 mm	G 3/8"	37	22	12	PCF-3812
12 mm	G 1/2"	39	24	14	PCF-1212



### L-spojky otočné, s vnějším závitem

Hadička	Závit	Délka	Výška	⊙SW	Délka závitu	Obj. č.
4 mm	M5	17	23	8	4	PL-M54
4 mm	R 1/8"	17	30	10	8	PL-184
4 mm	R 1/4"	17	33	14	11	PL-144
6 mm	M5	18	24	8	4	PL-M56
6 mm	R 1/8"	18	32	12	8	PL-186
6 mm	R 1/4"	18	35	14	11	PL-146
6 mm	R 3/8"	18	36	17	12	PL-386
8 mm	R 1/8"	20	34	14	8	PL-188
8 mm	R 1/4"	20	37	14	11	PL-148
8 mm	R 3/8"	20	38	17	12	PL-388
8 mm	R 1/2"	20	43	22	15	PL-128
10 mm	R 1/8"	24	39	17	8	PL-1810
10 mm	R 1/4"	24	42	17	11	PL-1410
10 mm	R 3/8"	24	43	17	12	PL-3810
10 mm	R 1/2"	24	42	19	15	PL-1210
12 mm	R 1/4"	25	45	19	11	PL-1412
12 mm	R 3/8"	25	46	19	12	PL-3812
12 mm	R 1/2"	25	51	22	15	PL-1212
16 mm	R 3/8"	34	47	22	12	PL-3816
16 mm	R 1/2"	34	51	22	15	PL-1216

# Nástrčné spojky

## plastové provedení

### L-spojky otočné s vnějším závitem, prodloužené

Hadička	Závit	Délka	Výška	⊙SW	Délka závitu	Obj. č.
4 mm	M5	16	26	8	4	PLL-M54
4 mm	R 1/8"	17	37	10	8	PLL-184
4 mm	R 1/4"	18	39	14	11	PLL-144
6 mm	M5	17	27	8	4	PLL-M56
6 mm	R 1/8"	20	38	12	8	PLL-186
6 mm	R 1/4"	20	41	14	11	PLL-146
6 mm	R 3/8"	20	44	17	12	PLL-386
8 mm	R 1/8"	23	44	14	8	PLL-188
8 mm	R 1/4"	23	47	14	11	PLL-148
8 mm	R 3/8"	23	49	17	12	PLL-388
8 mm	R 1/2"	23	52	21	15	PLL-128
10 mm	R 1/8"	26	52	12	8	PLL-1810
10 mm	R 1/4"	26	55	17	11	PLL-1410
10 mm	R 3/8"	26	56	17	12	PLL-3810
10 mm	R 1/2"	27	60	21	15	PLL-1210
12 mm	R 1/4"	30	60	17	11	PLL-1412
12 mm	R 3/8"	30	61	21	12	PLL-3812
12 mm	R 1/2"	30	64	21	15	PLL-1212



### Úhlové spojky otočné, s vnějším závitem

Hadička	Závit	Délka	Výška	⊙SW	Délka závitu	Obj. č.
4 mm	M5	24	18	8	4	PH-M54
4 mm	R 1/8"	23	27	14	8	PH-184
4 mm	R 1/4"	24	30	17	11	PH-144
6 mm	M5	24	18	8	4	PH-M56
6 mm	R 1/8"	24	27	14	8	PH-186
6 mm	R 1/4"	27	32	17	11	PH-146
6 mm	R 3/8"	27	33	21	12	PH-386
8 mm	R 1/8"	26	27	14	8	PH-188
8 mm	R 1/4"	29	32	17	11	PH-148
8 mm	R 3/8"	31	36	21	12	PH-388
8 mm	R 1/2"	31	39	24	15	PH-128
10 mm	R 1/4"	31	32	17	11	PH-1410
10 mm	R 3/8"	33	36	21	12	PH-3810
10 mm	R 1/2"	33	39	24	15	PH-1210
12 mm	R 1/4"	35	35	17	11	PH-1412
12 mm	R 3/8"	35	36	21	12	PH-3812
12 mm	R 1/2"	38	49	24	15	PH-1212



# Nástrčné spojky

## plastové provedení



### T-spojky se spodním vnějším závitem

Hadička	Závít	Délka	Výška	⊕SW	Délka závitu	Obj. č.
4 mm	M5	34	26	8	4	PT-M54
4 mm	R 1/8"	34	30	10	8	PT-184
4 mm	R 1/4"	34	33	14	11	PT-144
6 mm	M5	37	29	8	4	PT-M56
6 mm	R 1/8"	37	32	12	8	PT-186
6 mm	R 1/4"	37	35	14	11	PT-146
6 mm	R 3/8"	37	36	17	12	PT-386
8 mm	R 1/8"	41	34	14	8	PT-188
8 mm	R 1/4"	41	37	14	11	PT-148
8 mm	R 3/8"	41	38	17	12	PT-388
8 mm	R 1/2"	41	43	22	15	PT-128
10 mm	R 1/8"	48	38	17	8	PT-1810
10 mm	R 1/4"	48	42	17	11	PT-1410
10 mm	R 3/8"	48	43	17	12	PT-3810
10 mm	R 1/2"	48	47	19	15	PT-1210
12 mm	R 1/4"	50	45	19	11	PT-1412
12 mm	R 3/8"	50	46	19	12	PT-3812
12 mm	R 1/2"	50	51	22	15	PT-1212



### T-spojky s bočním vnějším závitem

Hadička	Závít	Šířka	Výška	⊕SW	Délka závitu	Obj. č.
4 mm	M5	17	38	8	4	PST-M54
4 mm	R 1/8"	17	42	10	8	PST-184
4 mm	R 1/4"	17	45	14	11	PST-144
6 mm	M5	20	42	8	4	PST-M56
6 mm	R 1/8"	20	46	12	8	PST-186
6 mm	R 1/4"	20	49	14	11	PST-146
6 mm	R 3/8"	20	50	17	12	PST-386
8 mm	R 1/8"	22	51	14	8	PST-188
8 mm	R 1/4"	22	54	14	11	PST-148
8 mm	R 3/8"	22	55	17	12	PST-388
8 mm	R 1/2"	22	58	21	15	PST-128
10 mm	R 1/8"	26	59	12	8	PST-1810
10 mm	R 1/4"	26	62	17	11	PST-1410
10 mm	R 3/8"	26	63	17	12	PST-3810
10 mm	R 1/2"	26	66	21	15	PST-1210
12 mm	R 1/4"	28	66	17	11	PST-1412
12 mm	R 3/8"	28	67	21	12	PST-3812
12 mm	R 1/2"	28	70	21	15	PST-1212

# Nástrčné spojky

## plastové provedení

### Přímé spojky

Hadička	Délka	Průměr	Obj. č.
4 mm	32	10	PUC-4
6 mm	34	12	PUC-6
8 mm	36	14	PUC-8
10 mm	41	17	PUC-10
12 mm	43	20	PUC-12
16 mm	50	25	PUC-16



### Přímé spojky redukované

Hadička 1	Hadička 2	Délka	Průměr	Obj. č.
4 mm	6 mm	35	13	PG-46
4 mm	8 mm	39	15	PG-48
6 mm	8 mm	39	15	PG-68
6 mm	10 mm	46	18	PG-610
8 mm	10 mm	44	18	PG-810
8 mm	12 mm	50	21	PG-812
10 mm	12 mm	54	21	PG-1012
12 mm	16 mm	65	25	PG-1216



### Redukce spojek

Výstup	Do spojky	Délka	Obj. č.
4 mm	6 mm	30	PGJ-46
4 mm	8 mm	31	PGJ-48
6 mm	8 mm	32	PGJ-68
6 mm	10 mm	35	PGJ-610
8 mm	10 mm	35	PGJ-810
8 mm	12 mm	36	PGJ-812
10 mm	12 mm	39	PGJ-1012



### L-spojky

Hadička	Délka	Průměr	Obj. č.
4 mm	22	10	PUL-4
6 mm	25	13	PUL-6
8 mm	28	15	PUL-8
10 mm	33	18	PUL-10
12 mm	35	20	PUL-12
16 mm	40	25	PUL-16



# Nástrčné spojky

## plastové provedení



### T-spojky

Hadička	Délka	Šířka	Průměr	Obj. č.
4 mm	34	22	10	PUT-4
6 mm	37	25	13	PUT-6
8 mm	41	28	15	PUT-8
10 mm	48	33	18	PUT-10
12 mm	50	35	20	PUT-12
16 mm	67	40	25	PUT-16

### T-spojky, spodní výstup redukováný



Hadička	Odbočka	Délka	Šířka	Průměr	Obj. č.
6 mm	4 mm	41	20	13	PTG-46
8 mm	4 mm	45	21	15	PTG-48
8 mm	6 mm	45	21	15	PTG-68
10 mm	6 mm	51	27	18	PTG-610
10 mm	8 mm	51	25	18	PTG-810
12 mm	8 mm	57	30	21	PTG-812
12 mm	10 mm	59	30	21	PTG-1012
16 mm	12 mm	67	34	25	PTG-1216



### Y-spojky

Hadička	Délka	Rozteč výstupů	Obj. č.
4 mm	34	11	PY-4
6 mm	35	12	PY-6
8 mm	39	14	PY-8
10 mm	45	18	PY-10
12 mm	47	20	PY-12

### Y-spojky redukované



Vstup	Výstupy	Délka	Rozteč výstupů	Obj. č.
6 mm	4 mm	38	12	PW-46
8 mm	4 mm	43	14	PW-48
8 mm	6 mm	43	14	PW-68
10 mm	6 mm	51	18	PW-610
10 mm	8 mm	49	18	PW-810
12 mm	8 mm	57	20	PW-812
12 mm	10 mm	55	20	PW-1012



### X-spojky

Hadička	Délka	Obj. č.
4 mm	34	PZA-4
6 mm	37	PZA-6
8 mm	47	PZA-8
10 mm	55	PZA-10
12 mm	62	PZA-12

# Nástrčné spojky

## plastové provedení

### Rozdělovací spojky - 2 vstupy, 3 výstupy

Vstupy	Výstupy	Délka	Výška	Obj. č.
6 mm	4 mm	60	19	PKG-46
8 mm	4 mm	70	20	PKG-48
8 mm	6 mm	70	21	PKG-68
10 mm	6 mm	80	22	PKG-610
10 mm	8 mm	80	24	PKG-810



### Skotské spojky

Hadička	Závit	Délka	⊘SW	Obj. č.
4 mm	M12 × 1	31	14	PMM-4
6 mm	M14 × 1	32	17	PMM-6
8 mm	M16 × 1	34	19	PMM-8
10 mm	M20 × 1	39	24	PMM-10
12 mm	M22 × 1	41	26	PMM-12



### Záslepky spojek

Hadička	Délka	Obj. č.
4 mm	28	PP-4
6 mm	33	PP-6
8 mm	37	PP-8
10 mm	42	PP-10
12 mm	44	PP-12



# Nástrčné spojky

## miniaturní provedení

- Určené pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček
- Použité materiály: nylon, polyuretan a poniklovaná mosaz MS58
- Určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu s nároky na malé rozměry spojovacích dílů

### Přímé spojky s vnějším závitem

Závit	Hadička	Délka	⊘SW	Délka závitu	Obj. č.
M5	4 mm	17	8	4	PCC-M54
R1/8"	4 mm	16	10	8	PCC-184
M5	6 mm	18	8	4	PCC-M56
R 1/8"	6 mm	18	10	8	PCC-186



### L-spojky otočné, s vnějším závitem

Závit	Hadička	Délka	Výška	⊘SW	Délka závitu	Obj. č.
M5	4 mm	16	14	8	4	PLC-M54
R1/8"	4 mm	16	16	10	8	PLC-184
M5	6 mm	17	15	8	4	PLC-M56
R 1/8"	6 mm	17	17	10	8	PLC-186



# Škrtkící a uzavírací ventily


## plastové provedení

- Určeno pro přímou montáž na pneumatiké válce a ventily
- Určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatiké rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10/+60 °C	mosaz/PU	PTFE	kuželové, metrické	stlačený vzduch	10



### Úhlové škrtkící ventily s vnějším závitem, otočné provedení, škrtení na odfuku

Závít	Hadička	Výška max.	Výška min.	 SW	Šířka	Délka závitů	Obj. č.
M5	4 mm	34	32	8	25	4	SCO-M54
R 1/8"	4 mm	46	41	13	30	8	SCO-184
R 1/4"	4 mm	55	49	17	34	11	SCO-144
M5	6 mm	34	32	8	26	4	SCO-M56
R 1/8"	6 mm	46	41	13	30	8	SCO-186
R 1/4"	6 mm	55	49	17	34	11	SCO-146
R 3/8"	6 mm	59	52	21	34	12	SCO-386
R 1/8"	8 mm	50	45	13	36	8	SCO-188
R 1/4"	8 mm	55	49	17	36	11	SCO-148
R 3/8"	8 mm	59	52	21	36	12	SCO-388
R 1/2"	8 mm	61	54	24	36	15	SCO-128
R 1/8"	10 mm	46	41	17	43	8	SCO-1810
R 1/4"	10 mm	58	51	21	43	11	SCO-1410
R 3/8"	10 mm	59	52	21	43	12	SCO-3810
R 1/2"	10 mm	61	54	24	43	15	SCO-1210
R 1/4"	12 mm	55	49	21	49	11	SCO-1412
R 3/8"	12 mm	59	52	24	49	12	SCO-3812
R 1/2"	12 mm	61	54	24	49	15	SCO-1212



### Přímé škrtkící ventily, jednostranně škrtené

Hadička	Délka	Výška max.	Výška min.	Obj. č.
4 mm	43	40	36	SCF-4
6 mm	52	45	41	SCF-6
8 mm	54	45	41	SCF-8
10 mm	65	55	50	SCF-10
12 mm	65	55	50	SCF-12



### Uzavírací ventily

Hadička	Délka	Výška	Obj. č.
6 mm	54	41	HVFF-6
8 mm	56	41	HVFF-8